



## Deklaracja zgodności nr KDZ/Cp/193/07

1. *Producent wyrobu budowlanego:* **Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co. K.G.; Roßdörfer Straße 50, D – 64372 Ober Ramstadt**  
*Importer:* **Caparol Polska Sp. z o. o.; ul. Baletowa 5C; 02-867 Warszawa**
2. *Nazwa wyrobu budowlanego:* **Sylitol Minera**
3. *Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:* **P.K.W.i U. 24.30.11-70.00**
4. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:* **farba do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.**
5. *Specyfikacja techniczna:*  
**PN-EN 1062-1:2004 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton – część 1: Klasyfikacja;**
6. *Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:*

<b>Połysk:</b>	G <sub>3</sub>	mat
<b>Grubość powłoki:</b>	E <sub>4</sub>	200 – 400 µm
<b>Wielkość ziarna:</b>	S <sub>3</sub>	<1500 µm
<b>Przenikanie pary wodnej:</b>	V <sub>1</sub>	s <sub>d</sub> -H <sub>2</sub> O= 0,015m (duże)
<b>Przepuszczalność wody:</b>	W <sub>3</sub>	w≤0,09 [kg/(m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup> )](niska)
7. *Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:* **nie dotyczy.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa; dnia 15. maja 2007

CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Certyfikacji

*inż. Włodzimierz Krupa*